

**Toldos para fachadas de Griesser.
Sigara®**







Sigara®

El toldo vertical Sigara® es más que una simple protección solar horizontal. Está disponible en las variantes de montaje interior y frontal y representa la solución ideal si busca un toldo que aporte creatividad a la estética de su edificio, ya que para el montaje en la fachada no es necesario un dintel. ¿O desea lograr una protección solar vertical en su balcón? Si es el caso, utilice el balcón superior para el montaje bajo techo.

Existe un sinfín de posibilidades. Tres extensas colecciones de telas y una amplia paleta de colores le ofrecen una variedad de telas y colores con las que puede modernizar su fachada.





Sistema frontal



Sistema en nicho



Aseguramientos contra el viento

Características principales del producto: Sigara®



Óptica textil

VENTAJAS DEL PRODUCTO EN DETALLE




Óptica textil

Las tres colecciones de telas Cuba, Soltis y Screen le ofrecen una gran gama de colores y patrones diferentes. Elija el color que mejor le vaya a su fachada; nosotros le asesoramos.



Sistema frontal

No necesita dintel. Dé un toque creativo con el sistema frontal, disponible con cable de guía, rieles guía o barra de guía.



Sistema en nicho

El sistema en nicho puede integrarse en la fachada discretamente, y también está disponible con cable de guía, riel de guía o barra de guía.



Aseguramientos contra el viento (opción)

Los estores de tejido son sensibles al viento. Para poder garantizar un sombraje seguro, estable y tranquilo se necesita un aseguramiento contra el viento (opción) a partir de una relación altura - anchura de 3 a 1 o a partir de 3.000 mm de altura para que absorba la fuerza del viento. Hay disponibles sencillos aseguramientos contra el viento, dispositivos portadores de la carga del viento o cable transversal según la situación y el tipo del toldo.

A pesar de esta medida es necesario recoger los toldos para fachadas cuando el viento alcance velocidades superiores a 28 Km/h. Cuando se usen toldos motorizados para fachadas, un controlador de viento y un control pueden garantizar que se recoja el toldo en caso de que haya demasiado viento.



Cojinete de diseño (opción)

Frecuentemente es posible fijar los toldos para fachadas con cojinetes estándar. Especialmente en los casos en que los cojinetes de fijación puedan montarse ocultos. Hay disponibles bellos cojinetes de diseño para fijar el rodillo para cuando las fijaciones sean visibles.


Colecciones de telas y colores




COLLECTION ACRYL



COLLECTION SCREEN



COLLECTION SOLTIS



Estructuras superficiales

Brillo satinado



UN MUNDO DE TEJIDOS DE GRAN VARIEDAD

Tejidos acrílicos

Los diseños de la colección acrílicos combinan con los temas cromáticos actuales. Para cada gusto existe la tela perfecta. Gracias a la más moderna nanotecnología, todas las telas cuentan con propiedades repelentes de suciedad y agua.

Tejidos tipo rejilla Screen









Los tejidos Screen ofrecen una gran variedad de colores. Llamen la atención sobre todo los modelos fuera de lo común, que dan al material un toque muy especial. Gracias al tejido tipo rejilla Classic Satiné 5500, los espacios se llenan de claridad.

Tejidos técnicos Soltis

La colección Soltis ofrece una amplia gama de tonos de color con los tipos de tela Soltis 86, Soltis 92, Soltis Black out B92 y B702. El tejido técnico proporciona a cada espacio una claridad natural y ofrece la protección solar necesaria. Los tejidos de la colección Soltis Black out son opacos.

NUESTROS COLORES

GRIESSER BESTSELLER COLORS

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 9006 | VSR 140 - Metallic |
|  |  |  |  |
| RAL 9007/VSR 907 | RAL 7022 | RAL 7016 | RAL 8019 |

PREMIUM COLORS

GriRai Colors

Nuestra colección de colores GriRai se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.



Nuestro Confort

ATOMATISMOS

Sigara® puede accionarse a través de diferentes sistemas de mando: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un mando central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y la meteorología.


Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el mando de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Sigara® estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior



BiLine emisor manual



Centro Home para accionamiento mediante teléfono inteligente y tableta

BILINE - AUTOMATISMOS RADIOCONTROLADO

El sistema de control Griesser BiLine ofrece una radiotransmisión fiable en combinación con un diseño contemporáneo y una estética que se adapta discretamente a cada ambiente. Los sistemas de radio tienen la ventaja de que se montan rápidamente tanto en edificios nuevos como al reequipar edificios ya existentes con un sistema de automatización.



AUTOMATIZACIÓN KNX / gBUS DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Los automatismos de protección solar KNX y gBUS de Griesser son automatismos centrales integrales con una amplia funcionalidad para edificios de cualquier tamaño. Asimismo, con funciones probadas como el seguimiento del sol y la limitación del horizonte, cumple las exigencias más elevadas de un automatismo de protección solar.




Automatismo KNX / gBUS mediante iPad




La técnica que convence en todo detalle

Sección vertical: ejemplo fachada




Rieles guía



Cable / barra guía

Sección vertical: ejemplo bajo techo



Barra guía / cable


SISTEMA FRONTAL

Sigara® Box


| Tipo de guía | Cable o barra guía | | Rieles guía | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Accionamiento manual | Accionamiento por motor | Accionamiento manual | Accionamiento por motor |
| Tejido individual | | | | |
| Ancho mín. (bk) | 400 | 600 | 400 | 650 |
| Ancho máx. (bk) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Altura mín. (h1) | 400 | 400 | 520 | 520 |
| Altura máx. (h1) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Superficie máx. | 10 m ² | 10 m ² | 8 m ² | 8 m ² |
| Instalaciones acopladas | máx. 3 persianas* | | máx. 3 persianas | |
| Ancho máx. | 4000 | 8000** | 6000 | 8000 |
| Superficie máx. | 10 m ² | 24 m ² | 8 m ² | 18 m ² |

* con Collection Soltis: tejido individual bk máx. 3500 | ** 7000 con Collection Soltis

Sección horizontal




Rieles guía




Cable / barra guía

Sección vertical: ejemplo dintel



Cable / barra guía

* Accionamiento manual min. 150 mm



Rieles guía


SISTEMA EN NICHOS

Sigara®


| Tipo de guía | Cable o barra guía | | Rieles guía | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Accionamiento manual | Accionamiento por motor | Accionamiento manual | Accionamiento por motor |
| Tejido individual | | | | |
| Ancho mín. (bk) | 400 | 600 | 400 | 650 |
| Ancho máx. (bk) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Altura mín. (hl) | 230 | 230 | 350 | 350 |
| Altura máx. (hl) | 3830 | 3830 | 3330 | 3330 |
| Superficie máx. | 10 m ² | 10 m ² | 8 m ² | 8 m ² |
| Instalaciones acopladas | máx. 3 persianas* | | máx. 3 persianas | |
| Ancho máx. | 4000 | 8000** | 6000 | 8000 |
| Superficie máx. | 10 m ² | 24 m ² | 8 m ² | 18 m ² |

* con Collection Soltis: tejido individual bk máx. 3500 | ** 7000 con Collection Soltis

Sección horizontal




Rieles guía




Cable / barra guía

Sección vertical: ejemplo bajo techo




Barra guía / cable


Rieles guía




Perfil en C redondo



Perfil en C angular



Guía doble



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com

